

# Vogel-Artenliste Reussebene mit Flachsee

Stand 2014



**Autor:** Paul Roth, Ornithologische Arbeitsgruppe Reusstal (OAR)

**Zeitraum:** 1975 bis Dezember 2014

**Gebiet:** OAR Beobachtungsperimeter (interkantonale Reussebene südlich von Bremgarten)

**Daten:** Aus OAR-Datenbank, für welche für den OAR-Perimeter von der Schweizerischen Vogelwarte auch Daten aus IDEXT und ornitho.ch zur Verfügung gestellt wurden.

## Legende:

Spalte Flachsee **x** = Art wurde am Flachsee registriert

Status **b** = Brutvogel / **g** = Gastvogel / **v** = 'Volierenflüchtling'

Art	Lat. Name	Flachsee	Anz.Beob	Status
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	x	11378	b/g
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	x	2	g
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	x	218	g
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	x	10927	b
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	x	13	g
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	x	14007	g
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	x	11390	b/g
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	x	292	g
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	x	103	g
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	x	62	g
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>	x	8088	g
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	x	1965	g
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	x	371	g
Zwergreiher	<i>Ixobrychus minutus</i>	x	741	b/g
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	x	203	g
Weissstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	x	10135	b/g
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	x	141	g
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	x	94	g
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>		1	g
Heiliger Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	x	231	v
Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	x	406	g
Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	x	48	v
Herbstpfeifgans	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	x	17	v
Witwenpfeifgans	<i>Dendrocygna viduata</i>	x	4	v
Gelbbrustpfeifgans	<i>Dendrocygna bicolor</i>	x	1	v
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	x	465	g
Zwergschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	x	214	g
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	x	10610	b/g
Trauerschwan	<i>Cygnus atratus</i>	x	89	v
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	x	1	v
Graugans	<i>Anser anser</i>	x	9677	b/g
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	x	251	g
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	x	136	g
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>	x	5	g
Hausgans	<i>Anser anser dom.</i>	x	812	v
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	x	247	v
Nonnengans	<i>Branta leucopsis</i>	x	209	v?
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	x	7	v
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	x	4148	v/b/g
Graukopfkasarka	<i>Tadorna cana</i>	x	5	v
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	x	304	v

Art	Lat. Name	Flachsee	Anz.Beob	Status
Brandente	<i>Tadorna tadorna</i>	x	1786	g
Moschusente	<i>Cairina moschata</i>		22	v
Rotschulterente	<i>Callonetta leucophrys</i>	x	22	v
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	x	15096	b/g
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	x	2579	g
Krickente	<i>Anas crecca</i>	x	10648	g
Silberente	<i>Anas versicolor</i>		1	v
Spiessente	<i>Anas acuta</i>	x	2970	g
Bahamaente	<i>Anas bahamensis</i>	x	14	v
Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>		8	v?
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	x	5357	g
Chilepfeifente	<i>Anas sibilatrix</i>	x	68	v
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	x	683	v
Brautente	<i>Aix sponsa</i>	x	696	v
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	x	12677	b/g
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	x	7544	b/g
Hausente	<i>Anas platyrhynchos dom.</i>	x	1307	v
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	x	3097	b/g
Peposakaente	<i>Netta peposaca</i>	x	3	v
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	x	9325	g
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	x	10235	b/g
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	x	387	g
Bergente	<i>Aythya marila</i>	x	63	g
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	x	2426	g
Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>		1	?
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	x	12	g
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	x	31	g
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	x	8	g
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	x	80	g
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	x	8303	b/g
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	x	18	g
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	x	286	g
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	x	10794	b/g
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	x	5040	b
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	x	1775	b/g
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	x	2797	b/g
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	x	7652	b/g
Raufussbussard	<i>Buteo lagopus</i>	x	66	g
Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>	x	3	g
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	x	5	g
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	x	4	g
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	x	2	g
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	x	662	g
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	x	44	g
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	x	1144	g
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>		1	g
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	x	388	g
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	x	503	g
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	x	2807	b/g
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	x	62	g
Rotfussfalke	<i>Falco vespertinus</i>	x	282	g
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	x	4608	b/g
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	x	5	?
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	x	244	b/g
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	x	168	?
Pfau	<i>Pavo cristatus</i>		1	v
Kranich	<i>Grus grus</i>	x	160	g
Kronenkranich	<i>Balearica pavonina</i>		4	v
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	x	3572	b

Art	Lat. Name	Flachsee	Anz.Beob	Status
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>		17	g
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	x	136	g
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>		2	g
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	x	180	g
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	x	6966	b/g
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	x	13137	b/g
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	x	6	g
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	x	3	g
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	x	13122	b/g
Spornkiebitz	<i>Hoplopterus spinosus</i>		1	g
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	x	40	g
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	x	40	g
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	x	280	g
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	x	5580	b/g
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	x	45	g
Grosser Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	x	547	g
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	x	304	g
Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	x	17	g
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	x	787	g
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	x	963	g
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	x	59	g
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	x	3973	g
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	x	4622	g
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	x	3009	g
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	x	2923	g
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	x	4	g
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>		1	g
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	x	5682	g
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	x	173	g
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	x	9	g
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	x	19	g
Knutt	<i>Calidris canutus</i>	x	11	g
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	x	555	g
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	x	125	g
Graubruststrandläufer	<i>Calidris melanotos</i>	x	24	g
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	x	1158	g
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	x	268	g
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	x	3165	g
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	x	244	g
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	x	75	g
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>		1	g
Triel	<i>Burhinus oedichnemus</i>	x	2	g
Rotflügelbrachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	x	50	g
Schwarzflügelbrachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>		5	g
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	x	743	g
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	x	25	g
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	x	8743	b/g
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	x	3	g
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	x	531	g
(Baltische) Heringsmöwe	<i>Larus f. fuscus</i>	x	1	g
(Britische) Heringsmöwe	<i>Larus f. graellsii</i>	x	8	g
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	x	1	g
Polarmöwe	<i>Larus glaucoides</i>	x	4	g
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	x	88	g
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	x	5433	g
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	x	59	g
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	x	1	g
Weissbartseeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	x	51	g
Weissflügelseeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	x	13	g

Art	Lat. Name	Flachsee	Anz.Beob	Status
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	x	354	g
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	x	19	g
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	x	7	g
Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	x	66	g
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	x	3	g
Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	x	1	g
Felsentaube	<i>Columba livia</i>		1	?
Strassentaube	<i>Columba livia domestica</i>	x	746	b/g
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	x	967	b/g
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	x	4835	b/g
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	x	264	b?/g
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	x	134	b/g
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	x	3370	b/g
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	x	92	b
Uhu	<i>Bubo bubo</i>		10	?
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>		1	g
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	x	37	b
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	x	172	b/g
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	x	10	g
Nachtschwalbe	<i>Caprimulgus europaeus</i>		2	g
Alpensegler	<i>Apus melba</i>	x	220	g
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	x	1932	b/g
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	x	8373	b/g
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>		134	g
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	x	177	g
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	x	86	g
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	x	3779	b/g
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	x	2573	b/g
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	x	710	b/g
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	x	4585	b
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	x	23	g
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	x	1984	b
Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>		5	g
Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>		1	g
Stummellerche	<i>Calandrella rufescens</i>		2	g*
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	x	1	g
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	x	70	g
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	x	1369	b/g
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	x	4222	b/g
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	x	6	g
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	x	1801	b/g
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	x	2034	b/g
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	x	2998	b/g
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	x	211	g
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	x	6788	b
Nebelkrähe	<i>Corvus corone cornix</i>	x	13	g
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	x	374	b/g
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	x	901	g
Elster	<i>Pica pica</i>	x	4092	b
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		1	g
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	x	3365	b/g
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	x	5652	b/g
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	x	5174	b/g
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	x	382	b/g
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	x	127	b/g
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	x	3452	b/g
Mönchsmeise	<i>Parus montanus</i>	x	52	g
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus europaeus</i>	x	4023	b/g
Nord.Schwanzmeise	<i>Aegithalos c.caudatus</i>		1	g

Art	Lat. Name	Flachsee	Anz.Beob	Status
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	x	641	g
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	x	16	g
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	x	4083	b
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	x	31	g
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	x	3137	b
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	x	172	g
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x	3601	b/g
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	x	3805	b/g
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>		4	g
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	x	605	b/g
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	x	489	g
Hausrötel	<i>Phoenicurus ochruros</i>	x	1442	b/g
Gartenrötel	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	x	359	g
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	x	1228	g
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquatus</i>	x	511	g
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	x	510	g
Mittelmeersteinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>		1	g
Ringamsel	<i>Turdus torquatus</i>	x	5	g
Amsel	<i>Turdus merula</i>	x	6112	b/g
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	x	4597	b/g
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	x	702	g
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	x	2397	b/g
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	x	811	b/g
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	x	5	g
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	x	1573	b/g
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>		4	g
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	x	583	b/g
Mariskensänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>		2	g
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	x	998	b/g
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	x	3619	b
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	x	1309	b
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	x	207	g
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	x	5	g
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>		5	g
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	x	299	b/g
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	x	4008	b/g
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	x	2070	b/g
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	x	883	b/g
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	x	348	g
Bartgrasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	x	2	g
Cistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>		17	g
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	x	1401	b/g
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	x	4578	b/g
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	x	17	g
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	x	55	g
Gelbbrauenlaubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	x	1	g
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	x	753	b/g
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	x	354	b/g
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	x	966	b/g
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	x	659	b/g
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>		1	g
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	x	561	b/g
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	x	1104	g
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	x	57	g
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	x	515	g
Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	x	11	g
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	x	3166	g
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	x	5968	b/g
Trauerbachstelze	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	x	57	g

Art	Lat. Name	Flachsee	Anz.Beob	Status
Bergstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	x	1921	b/g
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	x	1599	g
(Wiesen-)Schafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	x	4	g
(Thunberg-)Schafstelze	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	x	23	g
(Masken-)Schafstelze	<i>Motacilla flava feldegg</i>		1	g
(Aschkopf-)Schafstelze	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>		1	g
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	x	2	g
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	x	35	g
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	x	521	g
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>		4	g
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>		27	g
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	x	1054	b/g
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	x	4589	b/g
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	x	2241	b
Feldperling	<i>Passer montanus</i>	x	4981	b
Kernbeisser	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	x	1779	b/g
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	x	3854	b
Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i>	x	3534	b/g
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	x	1725	g
Hänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	x	507	g
Alpenbirkenzeisig	<i>Carduelis cabaret</i>	x	8	g
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	x	713	b/g
Kanarengirlitz	<i>Serinus canaria</i>		1	v
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	x	410	g
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>		3	g
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	x	143	g
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	x	6045	b/g
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	x	763	g
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>	x	487	b/g
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	x	4962	b/g
Zaunammer	<i>Emberiza cirius</i>	x	7	g
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	x	110	g
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>		2	g
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>		4	g
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	x	6307	b/g
Halsbandsittich	<i>Psittacula krameri</i>		2	v
Sonnenvogel	<i>Leiothrix lutea</i>		1	v

**Total Vogel-Arten Flachsee**

**273**

**Total Vogel-Arten Reussebene inklusive Flachsee**

**314**

\* Protokoll von SAK (Schweizerische Avifaunistische Kommission) nicht anerkannt

Ornithologische Arbeitsgruppe Reusstal (OAR), Hauptstrasse 8 (Zieglerhaus), 8919 Rottenschwil  
[www.stiftung-reusstal.ch](http://www.stiftung-reusstal.ch), [info@stiftung-reusstal.ch](mailto:info@stiftung-reusstal.ch)